



Bovenaanzicht
Schaal 1:100



Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Coördinaten in meters t.o.v. het RD-stelsel

ATF70G	Sit. 01	Sit. 02	Sit. 03
HOOFDMAST	26,4 m	26,4 m	26,4 m
SPANLIIFT	NEE	NEE	NEE
JIBLENGTE	- m	- m	- m
JIBHOEK	- gr	- gr	- gr
STEMPELBREEDTE	6,4 m	6,4 m	6,4 m
BALLAST	16,5 t	16,5 t	16,5 t
RADIUS	6,3 m	10,0 m	10,7 m
CAPACITEIT	23,0 t	15,9 t	15,1 t
MAX. LAST	10,0 t	10,0 t	10,0 t
HIJSGEREEDSCHAPPEN	1,0 t	1,0 t	1,0 t
TOTAAL	11,0 t	11,0 t	11,0 t
PERCENTAGE VAN CAPACITEIT	48 %	69 %	73 %
STEMPEL A	12,2 t	11,0 t	15,9 t
STEMPEL B	21,8 t	29,7 t	9,7 t
STEMPEL C	9,6 t	5,4 t	21,9 t
STEMPEL D	17,1 t	14,6 t	13,3 t
SCHOTTEN	2,2 m ²	2,2 m ²	2,2 m ²
STEMPEL A	5,5 t/m ²	5,0 t/m ²	7,2 t/m ²
STEMPEL B	9,9 t/m ²	13,5 t/m ²	4,4 t/m ²
STEMPEL C	4,4 t/m ²	2,5 t/m ²	10,0 t/m ²
STEMPEL D	7,8 t/m ²	6,6 t/m ²	6,0 t/m ²

Werkomschrijving:

- Voor aanvang werkzaamheden overleg noodzakelijk tussen uitvoerder, machinist en hijsbegeleider;
- Toegangsweg tot bouwplaats fysiek afzetten tijdens hijswerkzaamheden;
- Voertuigen op bouwplaats op voldoende afstand houden van de te hijsen last en vrijhouden van vluchtroutes i.v.m. veiligheid.

Werkvolgorde:

- Opstellen telekraan op positie;
- Hijswerkzaamheden bovendeeel brug
- Hijswerkzaamheden brugdek
- Opruimen werkterrein.

Gewichten:

- Last maximaal 10,0 ton
- Hijsgereedschap 1,0 ton

Overige informatie:

- Alle gewichten en capaciteiten zijn in tonnen en alle maten in meters.
- Deze tekening is vervaardigd op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie en eventueel aangevuld met aannemens, de opdrachtgever dient de tekening te controleren.
- Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat het aanrijd- en opstelgebied van de kraan vrij is van obstakels en geschikt is voor de grondrukkgedurende het hijsen en tijdens de mobilisatie van de kranen.

V1	16-09-2025	Voor uitvoering	KK
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Griekspoor
K25-744

PROJECTOMSCHRIJVING
Hijswerkzaamheden renovatie Voetangelbrug de Waver

TEKENINGOMSCHRIJVING
Hijspan

STATUS
Voor uitvoering

TEKENAAR
K. Koek
SCHAAL
1:100

CONTROLEUR
M. van Tol
FORMAAT
A2

TEKENINGNUMMER
K25-744.T01
BLAD IN BLADEN
1 IN 1

VANSCHIE
Van Schie B.V.
Constructieweg 100
3641 SP Mijdrecht
Postbus 191
3640 AD Mijdrecht
T 0297-237537
F 0297-237540
I vanschie.com
KvK nr. 30074139
BTW nr. NL0072.47.503.B01